

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: --

PSČ, obec: 641 00 Brno

K.ú., parcelní č.: Žebetín (795674), p. č. 1849/1; 1850/1,2; 1851; 1857/1; 1860/2; 1873

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 10005,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

56

Velmi
úsporná

B

84

Úsporná

C

112

Méně úsporná

D

161

Nehospodárná

E

210

Velmi
nehospodárná

F

259

Mimořádně
nehospodárná

G

C
112


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Ostatní SZTE - 730,6 (92 %)
■ Elektřina - 65,5 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,34 W/(m².K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

37 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

80 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

48 kWh/(m².rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

0 kWh/(m².rok)

D



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

25 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

6 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. René Borek

Osvědčení č.: 1485

Kontakt: rene.borek@email.cz

Ev. č. průkazu: 471078.0

Vyhotoveno dne: 7.12.2022

Podpis: