

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Kamechy -

PSČ, obec: 63500 Brno

K.ú., parcelní č.: Žebětín, 4580, 2082/79, 4578/33, 4578/34


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 6840,4 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Ostatní SZTE - 401,2 (84 %)  
■ Elektřina - 76,5 (16 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                              |  |
|--|-------------------------------------------|------------------------------|--|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,34 W/(m <sup>2</sup> .K)   |  |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 35 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) |  |
|  | Celková dodaná energie                    | 70 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) |  |
|  | Vytápění                                  | 43 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) |  |
|  | Chlazení                                  | -                            |  |
|  | Nucené větrání                            | 0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  |  |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                            |  |
|  | Příprava teplé vody                       | 16 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) |  |
|  | Osvětlení                                 | 10 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) |  |

Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek Ph.D

Osvědčení č.: 629

Kontakt: info@petrsuchanek.cz

Ev. č. průkazu: 616293.0

Vyhotoveno dne: 18.07.2024

Podpis: